



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тюменской области**

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

Территориальный отдел в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального
органа)

« 20 » января 2022 г., 16 час. 00 мин. № _____
(дата и время составления акта)

Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ремезова, 49В
(место составления акта)

Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой
выездной проверки от " 10 " января 2022 г., N2, учетный номер №72220041000100586946
от 10 января 2022г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа
о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках наступления сроков проведения контрольных
мероприятий на 2022 год.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии
с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного
контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Тюменской области в городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах
Смирновой Еленой Васильевной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При
замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор
(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области», аккредитован
Федеральной службой по аккредитации: Аттестат Аккредитации РОСС RU.0001.510119,
выданный 13.08.2015г.; Аттестат Аккредитации RA.RU.710034, выданный 14.08.2015г.; в
реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510430

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений
о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: **АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ УВАТСКОГО**

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" АУ "КЦСОН Уватского Муниципального района" ИНН 7225005226; ОГРН 1077206002906

юридический адрес: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дзержинского, 17
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дзержинского, 17

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: АУ "КЦСОН Уватского Муниципального района" ИНН 7225005226; ОГРН 1077206002906 Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дзержинского, 17

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 18 » 01 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 20 » 01 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с **не приостанавливалась**

с « » Г., час. мин.

по « » Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 3дня 8 часов 00мин

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр, истребование документов, лабораторно- инструментальные исследования, экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 18 » 01 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 18 » 01 2022 г., 12 час. 00 мин.

с « 19 » 01 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 19 » 01 2022 г., 13 час. 00 мин.

с « 20 » 01 2022 г., 13 час. 00 мин.

по « 20 » 01 2022 г., 16 час. 00 мин.

по месту: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дзержинского, 17

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: акт проверки от 20.01.2022, протоколы лабораторно-инструментальных испытаний № 02.20, 02.21 от 18.01.2022г, №118 от 18.09. 2022г.экспертное заключение № 5 от 20.01.2022г

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) Приказ о назначении законного представителя на должность либо иной документ, определяющий его положение (решение собрания учредителей),
- 2). Документ, удостоверяющий право пользования объектом (договор аренды или пользования на основании иного вещного права);
- 3) Список сотрудников согласно штатному расписанию;
- 4) Личные медицинские книжки сотрудников, установленного образца; сертификаты профилактических прививок (при наличии), акты по результатам медицинских осмотров;
- 5) Документы, подтверждающие проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий, акты выполненных работ;
- 6) Программа производственного контроля; протоколы лабораторных исследований, выполненных в соответствии с программой производственного контроля за 4 кв. 2021г.
- 7) Договоры на инженерное обеспечение (холодное и горячее водоснабжение, отвод хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, теплоснабжение, электроснабжение), договор на утилизацию люминесцентных ламп, договоры на вывоз отходов. Документы, подтверждающие их выполнение.
- 8) Паспорта на вентиляционные установки, акты ревизии, очистки и контроля эффективности работы систем вентиляции.
- 9) Документы, подтверждающие качество и безопасность упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду, используемой в питании детей (декларации о соответствии (сертификаты соответствия), протоколы лабораторных исследований).

10) Документы (паспорта, декларации) на оборудование для подготовки и очистки питьевой воды.

- (указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:
- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом;
 - 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлены нарушения санитарного законодательства: Юридическим лицом АУ "КЦСОН Уватского Муниципального района" не в полной мере исполняются требования: СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг, в части санитарно-гигиенических требований к содержанию здания, помещений и оборудования, а именно:

1. 19.01.2022г в 12ч.00мин в ходе натурного осмотра помещений АУ "КЦСОН Уватского Муниципального района", расположенных по фактическому адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дзержинского, 17 установлено в зданиях организации социального обслуживания АУ "КЦСОН Уватского Муниципального района, оказываются социальные услуги для населения без обеспечения проживания (согласно Уставу). Потребителями услуг являются пожилые люди мужчины и женщины, а также дети. В ходе осмотра было выявлено, что туалеты для населения не оборудованы должным образом. Согласно п.9.26. СП 2.1.3678-20 требуется следующее: На каждом этаже организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги без обеспечения проживания, оборудуются туалеты для мужчин и женщин. Туалеты оборудуют умывальниками и кабинками с дверями. Кабины оснащают мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Во вновь строящихся организациях в туалетах для мужчин дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками. Умывальные раковины обеспечиваются мылом или иными моющими средствами, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. На этаже пребывания престарелых и инвалидов туалеты должны быть оборудованы с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов маломобильных групп, однако в данном учреждении имеется 2 туалета без назначения, также не установлены раковины для мытья рук, отсутствуют полотенца, мыло, держатели с туалетной бумагой.

2. В нарушении п. 9.21 СП 2.1.3678-20 поверхности помещений в здании (пол в коридоре, в комнате для групповых занятий), стены(коридоре) имеют дефекты в виде повреждений целостности линолеума, выбоин, потёртостей, что не позволяет проводить качественную уборку и противоречит вышеуказанному пункту в соответствии с которым требуется чтобы потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

3. В соответствии с п. 9.41. СП 2.1.3678-20 «Уборочный инвентарь маркируется с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в выделенном помещении (шкафу)». При осмотре места хранения уборочного инвентаря было выявлено, что уборочный инвентарь с маркировкой для туалетов, хранится в туалете, что не соответствует требованию вышеуказанного пункта санитарных правил, также не нанесена маркировка на уборочный инвентарь для уборки других помещений.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протоколы лабораторно- инструментальных испытаний № 02.20, 02.21 от 18.01.2022г, экспертное заключение № 5 от 20.01.2022г

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника территориального отдела

Смирнова Елена Васильевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.