



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тюменской области

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

Территориальный отдел в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском
районах

г. Тобольск, ул.С.Ремезова, 49В

"17" сентября 2018г. 08- 00ч

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ б/н

На основании распоряжения № 180 от 27.08.2018г. заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Тюменской области Накатаева Андрея Валентиновича была проведена
плановая выездная проверка в отношении Автономного учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения Уватского муниципального района».

Юридический адрес: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дзержинского, 17.

Адреса проверяемых объектов:

1. Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дзержинского, 17;
2. Тюменская область, Уватский район, п. Нагорный, ул. Школьная, 5.

Дата и время проведения проверки:

1. 05.09.2018г. с 12-40 до 16-00;
2. 11.09.2018г. с 12-00 до 13-20;

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 5 часов

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тюменской
области в городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: Директор АУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Уватского муниципального
района» Слинкина Наталья Александровна

подпись

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
требуется

Лицо, проводившее проверку: Старший специалист 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в городе Тобольске, Тобольском,
Вагайском, Уватском, Ярковском районах Табурчану Г.С.

Представители экспертных организаций:

05.09.2018г. с 11-10ч. филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской
области» в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах проведен отбор
проб на лабораторные исследования и инструментальные исследования:

- Вода питьевая водопроводная – 2 пробы на соответствие (не соответствие) требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества» (протоколы № 01.10416, № 01.10192 от
13.09.2018г.);

- Масло сливочное несоленое «Крестьянское» м.д.ж.72,5% ТМ «Золотые луга» на соответствие
(не соответствие) требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции»; ГОСТ 3261-2013 «Масло сливочное Технические условия»;

- Сыр «Голландский» м.д.ж. в сухом веществе 45% на соответствие (не соответствие) требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ГОСТ Р 52686-2006 «Сыры. Общие технические условия»;
- Сметана м.д.ж. 15% ТМ «Ситниковское» на соответствие (не соответствие) требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (протокол № 01.10210 от 13.09.2018г.);
- Кефир м.д.ж. 2.5% ТМ «Ситниковское» на соответствие (не соответствие) требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (протокол № 01.10211 от 13.09.2018г.);
- Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 2.5% ТМ «Ситниковское» на соответствие (не соответствие) требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (протокол № 01.10212 от 13.09.2018г.);
- Пищевые продукты (овощи тушеные, биточки по-белорусски с маслом, борщ из свежей капусты с картофелем) - на соответствие (не соответствие) требованиям Технического регламента таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции» (протокол № 01.10188; 01.10191; 01.10190 от 13.09.2018г.);
- Биточки по-белорусски с маслом на соответствие (не соответствие) требованиям СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (протокол № 01.10189 от 13.09.2018г.);
- Морковь столовая свежая, картофель продовольственный на соответствие (не соответствие) требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 021/ 2011) «О безопасности пищевой продукции» (протокол № 01.10216, № 01.10215 от 13.09.2018г.);
- Смывы на БГКП на соответствие (не соответствие) требованиям МУ МЗ СССР № 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» (протоколы № 01.10193-10202 от 13.09.2018г.);
- Смывы на стафилококк на соответствие (не соответствие) требованиям МУ МЗ СССР № 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» (протоколы № 01.10203-10206 от 13.09.2018г.);
- Смывы на сальмонеллы на соответствие (не соответствие) требованиям НД № 1400/1751 от 27.06.2000г. - «Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки» (протоколы № 01.10206-10208 от 13.09.2018г.);
- Лабораторно-инструментальные измерения искусственной освещенности на соответствие (не соответствие) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (протоколы № 02.765, № 02.749 от 13.09.2018г.);
- Лабораторно-инструментальные измерения температуры и относительной влажности воздуха на соответствие (не соответствие) СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (протоколы лабораторных исследований № 02.764, № 02.748 от 13.09.2018г.);
- Инструментальные измерения уровней электромагнитных полей в помещении на соответствие (не соответствие) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПВЭМ и организациям работы» (протокол № 02.763 от 13.09.2018г.);
- Соль поваренная пищевая молотая йодированная на соответствие (не соответствие) требованиям Технического регламента таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции» (протокол № 01.10209 от 13.09.2018г.).

При проведении проверки присутствовала заведующая Плашинова Галина Геннадьевна.

11 сентября 2018г. в 12-00 при проверке соблюдения обязательных требований санитарного законодательства к устройству, содержанию и организации режима работы учреждений социального обслуживания населения, при проведении осмотра помещений, находящихся там вещей и документов, принадлежащих АУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Уватского района» были выявлены нарушения требований санитарного законодательства, а именно:

- п.п. 5.1; 8.9; 8.10; 8.12; СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»;
- п.п. 6.10; 7.11; 7.29; 7.9; 12.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
- статьи 29 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 033/2013) «О безопасности молока и молочной продукции»;
- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

1. В моечном отделении на пищеблоке отмечено повреждение плиточного покрытия пола, что не позволяет качественно проводить уборку, и является нарушением п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16, согласно которого потолки, стены и полы должны быть гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

2. Уборочный инвентарь, предназначенный для уборки помещений интерната (комнат, мест общего пользования, бани, прачечной и др) не маркирован, свален кучей, что является нарушением п. 8.9. СП 2.1.2.3358-16, согласно которого уборочный инвентарь (емкости, швабры, тряпки) маркируются с учетом функционального назначения помещений. Для маркировки можно использовать цветовое кодирование. Для уборки санузлов предусматривается отдельный комплект уборочного инвентаря.

3. В жилых комнатах, отмечены москитные сетки с повреждениями. В комнатах обнаружено наличие мух, что является нарушением п. 8.12. СП 2.1.2.3358-16, согласно которого в помещениях столовой, жилых комнат, спален устанавливаются москитные сетки на окна в целях предотвращения проникновения насекомых в помещения.

4. В помещениях пищеблока обнаружено наличие тараканов, что является нарушением п. 8.10. СП 2.1.2.3358-16, согласно которого в помещениях организации социального обслуживания не допускается наличие насекомых.

5. На пищеблоке используется посуда со сколами, что является нарушением п. 6.10. СП 2.3.6.1079-01, согласно которого посуду с трещинами, сколами, обитыми краями не используют.

6. В холодильнике для хранения продуктов, в складе для хранения сыпучих продуктов не контролируется температура, так как отсутствует прибор для измерения температуры и относительной влажности, что является нарушением п. 7.11. СП 2.3.6.1079-01, согласно которого при хранении пищевых продуктов необходимо строго соблюдать правила товарного соседства, сроки годности, нормы складирования и условия хранения продуктов.

7. Отсутствуют ярлыки на хлеб, изюм, что является нарушением п. 7.29. СП 2.3.6.1079-01, согласно которого маркировочный ярлык каждого товарного места с указанием срока годности данного вида продукции следует сохранять до полного использования продукта.

8. Крупы и другие сыпучие продукты (мука, сахар, соль) хранятся в производственных упаковках в грязных баках, на дне которых остатки круп, мусор, что является нарушением п. 7.9. СП 2.3.6.1079-01, согласно которого продукты следует хранить в таре производителя. Емкости для хранения продуктов должны быть чистыми.

9. В складе для хранения продуктов много мелких мошек, что является нарушением п. 12.1 СП 2.3.6.1079-01, согласно которого не допускается наличие насекомых и грызунов.


10. По результатам лабораторных микробиологических исследований, по выводу эксперта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах врача по общей гигиене Пуртовой И.И. по экспертному заключению № 268 от 13.09.2018г. (вх. № 2555 от 14.09.2018г.) установлено:
 - Проба пищевого продукта – **масло сливочное крестьянское** м.д.ж. 72,5% ТМ «Золотые дуга» (протокол № 01.10213 от 12.09.2018г.) по исследованным показателям не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 033/2013) «О безопасности молока и молочной продукции»: **обнаружены БГКП** (бактерии группы кишечной палочки), при гигиеническом нормативе не допускается наличие БГКП в продукте, **обнаружены КМАФАнМ** (колиформные анаэробные бактерии) при гигиеническом нормативе 100000, обнаружено 1000000. Наличие БГКП, КМАФАнМ в продуктах говорит о нарушении условий хранения продуктов.

11. По результатам лабораторных микробиологических исследований, по выводу эксперта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах врача по общей гигиене Пуртовой И.И. по экспертному заключению № 275 от 13.09.2018г. (вх. № 2580 от 14.09.2018г.) установлено:
 - Результаты исследований смывов на БГКП не соответствует требованиям СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», так в смыве ложки столовые обнаружены БГКП (бактерии группы кишечной палочки). Наличие БГКП на пищеблоке говорит о несоблюдении правил личной гигиены персоналом.
 - Измеренные уровни искусственной освещенности в моечной для мытья инвентаря и столовой посуды не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», при норме 200лк, общее освещение в моечной составило 143лк.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **нет**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **нет**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 Табурчану Г.С.

 Слинкина Н.А.
подпись руководителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): -

Прилагаемые к акту документы:

1. Копии экспертных заключений: № 268 от 14.09.2018г., № 275 от 14.08.2018г.
2. Копии протоколов лабораторных исследований № 01.10213, № 01.10193-10202, № 02.749 от 13.09.2018г.
4. Предписание № 229 от 17.09.2018г.
5. Предписание № 230 от 17.09.2018г.

Подпись лица, проводившего проверку: Табурчану Г.С. Табурчану Г.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор АУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Уватского муниципального района» Слинкина Н.А.

« 18 » 09 2018г.

Подпись: Слинкина Н.А.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____